

PARTNER Szmidt-Banyś Sp.J.
Oficjalny Dystrybutor Küschall
ul. Chorzowska 30C 41-910 Bytom
mail: biuro@kuschall.eu
tel. +48 516293265 lub 32 733 7999 lub 32 787 40 86



Küschall Champion

Aktywny, składany wózek manualny
z nożycowym mechanizmem składania



Odkryj nasze nowe narzędzie, wizualny konfigurator, które pomoże Ci obliczyć wymiary, aby stworzyć swoją konfigurację!

Zastrzegamy sobie prawo do tolerancji + lub - +/- 10 mm dla wszystkich wymiarów Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych bez uprzedzenia

Proszę zaznaczyć krzyżykiem

Wyposażenie standardowe

Opcja bezpłatna

KOD	OPIS	NC :Nie zgodny NC : 9999 = niezgodny z nr ref 9999	PLN
DHA0031	<input type="checkbox"/> küschall® Champion®		16800,00
SPECJALNA KONSTRUKCJA			
DHA0000	<input type="checkbox"/> Myküschall - specjalna konstrukcja		Na zamówienie
PAKIET POZYCJONUJĄCY			
DHA0220	<input type="checkbox"/> Pakiet przeciwoleżynowy Libra/MX2 zawiera: Poduszkę Matrx Libra (DHA2720) Oparcie Matrx MX2 (DHA2300 do DHA2315) Pas pozycjonujący Bodypoint Evoflex (Dha7810 do DHA7830)	NC : SW 360 mmmm możliwe tylko z h SD 400/420 mm NC 1350, 1405, 1415, 1425, 7230	5900,00
DHA0230	<input type="checkbox"/> Pakiet przeciwoleżynowy Libra/Elite E2 zawiera: Poduszkę Matrx Libra (DHA2720) Oparcia Matrx Elite/Elite Deep E2 (DHA2320- Dha2350) Bodypoint Evoflex Belt (DHA7810 To DHA7830)	NC : SW 360 mm mm możliwe tylko z SD 400/420 mm NC 1350, 1405, 1415, 1425, 7230	4400,00
SIEDZISKO			
RAMA			
DHA1150	<input type="checkbox"/> Kąt ramy aluminiowej 75°	NC : 1350	◆
DHA1160	<input type="checkbox"/> Kąt ramy aluminiowej 90°	NC : 1350	1050,00
DHA1170	<input type="checkbox"/> Kąt ramy aluminiowej 75° - rama przywiedziona	NC : 1250, 1320, 1325, 7010	○
DHA1180	<input type="checkbox"/> Kąt ramy aluminiowej 90° - rama przywiedziona	NC : 1250, 1320, 1325, 7010	1050,00
OPCJE RAMY			
DHA1250	<input type="checkbox"/> Champion Opcja SK: składana przednia część ramy - niemożliwe z ramą przywiedzioną	NC : 1350, 1924 to 1934, 4190, 8700	3000,00

Zaoszczędź
15% wybierając
ten PAKIET,
czyli,
1300 zł

Zaoszczędź
10% wybierając
ten PAKIET,
czyli
500 zł

SZEROKOŚĆ SIEDZISKA (SW)							
DHA1320	<input type="checkbox"/>	360 mm			NC : 2364, 2366, 2368, 2370, 2372, 2710, 2742, 2744, 2746, 2748, 7000	○	
DHA1325	<input type="checkbox"/>	380 mm			NC : 2366, 2368, 2370, 2372, 2742, 2744, 7000	○	
DHA1330	<input type="checkbox"/>	400 mm			NC : 2360, 2366, 2368, 2370, 2372, 2744	○	
DHA1335	<input type="checkbox"/>	420 mm			NC : 2360, 2362, 2368, 2370, 2372	○	
DHA1340	<input type="checkbox"/>	440 mm			NC : 2360, 2362, 2364, 2370, 2372, 2740, 2742	○	
DHA1345	<input type="checkbox"/>	460 mm			NC : 2360, 2362, 2364, 2370, 2372, 2740, 2742, 2744	○	
DHA1350	<input type="checkbox"/>	480 mm (tylko z ramą przywiedzioną)			NC : 2300, 2305, 2310, 2315, 2345, 2360, 2362, 2364, 2366, 2740, 2742, 2744	○	
GŁĘBOKOŚĆ SIEDZISKA (SD)							
DHA1405	<input type="checkbox"/>	340 mm			NC : 2710, 2720, 2730, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748, 2860, 7810, 7820, 7830	○	
DHA1415	<input type="checkbox"/>	360 mm			NC : 2710, 2720, 2730, 2742, 2744, 2746, 2748, 2860, 7810, 7820, 7830	○	
DHA1425	<input type="checkbox"/>	380 mm			NC : 2720, 2730, 2744	○	
DHA1435	<input type="checkbox"/>	400 mm			NC : 2744	◆	
DHA1445	<input type="checkbox"/>	420 mm				○	
DHA1460	<input type="checkbox"/>	440 mm			NC : 2740, 2742	○	
DHA1470	<input type="checkbox"/>	460 mm			NC : 2740, 2742, 2744	○	
DHA1480	<input type="checkbox"/>	480 mm			NC : 2710, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748	○	
WYSOKOŚĆ OPARCIA (BH)							
DHA1600	<input type="checkbox"/>	Wysokość oparcia zgodna z wybranym rodzajem oparcia Matrix		NC : 2200, 2220, 2230		○	
DHA1615	<input type="checkbox"/>	300 mm	DHA1620	<input type="checkbox"/>	315 mm	NC : 2200, 2240, 2400	○
DHA1625	<input type="checkbox"/>	330 mm	DHA1630	<input type="checkbox"/>	345 mm	NC : 2240	○
DHA1635	<input type="checkbox"/>	360 mm			NC : 2240	○	
DHA1640	<input type="checkbox"/>	375 mm			NC : 2240	◆	
DHA1645	<input type="checkbox"/>	390 mm			NC : 2240	○	
DHA1650	<input type="checkbox"/>	405 mm			NC : 2240	○	
DHA1655	<input type="checkbox"/>	420 mm	DHA1660	<input type="checkbox"/>	435 mm	NC : 2240	○
DHA1665	<input type="checkbox"/>	450 mm	DHA1670	<input type="checkbox"/>	465 mm	NC : 2240	○
WYSOKOŚĆ SIEDZISKA Z PRZODU (FSTF) - zobacz, tabela 1 i 2							
DHA1740	<input type="checkbox"/>	450 mm			NC : 1946 do 1960	○	
DHA1745	<input type="checkbox"/>	460 mm			NC : 1948 do 1960	○	
DHA1750	<input type="checkbox"/>	470 mm			NC : 1950 do 1960	○	
DHA1755	<input type="checkbox"/>	480 mm			NC : 1952 do 1960	○	
DHA1760	<input type="checkbox"/>	490 mm			NC : 1954 do 1960	○	
DHA1765	<input type="checkbox"/>	500 mm			NC : 1956 do 1960	◆	
DHA1770	<input type="checkbox"/>	510 mm			NC : 1958, 1960	○	
DHA1775	<input type="checkbox"/>	520 mm			NC : 1960	○	
DHA1780	<input type="checkbox"/>	530 mm			NC : koła 3"	○	
DHA1785	<input type="checkbox"/>	540 mm			NC : koła 3 i 4"	○	
WYSOKOŚĆ SIEDZISKA Z TYŁU (RSTF)							
- WYBIERZ RAMĘ 75°, JEŚLI 0 < FSTF - RSTF < 70MM; WYBIERZ RAMĘ 90°, JEŚLI 30 < FSTF - RSTF < 100MM							
DHA1815	<input type="checkbox"/>	390 mm	DHA1820	<input type="checkbox"/>	400 mm	NC : 6420, 6430	○
DHA1825	<input type="checkbox"/>	410 mm	DHA1830	<input type="checkbox"/>	420 mm	NC : 6430	○
DHA1835	<input type="checkbox"/>	430 mm				◆	
DHA1840	<input type="checkbox"/>	440 mm				○	
DHA1845	<input type="checkbox"/>	450 mm	DHA1850	<input type="checkbox"/>	460 mm		○
DHA1855	<input type="checkbox"/>	470 mm	DHA1860	<input type="checkbox"/>	480 mm	NC : 6410	○



Do każdego wózka w przypadku jego renowacji, radzimy całkowicie powtórzyć pomiar. Zmiana generacji wózka wiąże się ze zmianami wymiarów, a także ze zmianą opcji pozycjonowania według indywidualnych potrzeb użytkownika.



RSTF / Rozmiar tylnych kół

24" : 390 - 460 mm
25" : 410 - 480 mm
26" : 430 - 480 mm

DŁUGOŚĆ PODNÓŻKA/PODUDZIA (LLL)							<p>User's LLL must be measured taking away the cushion thickness</p> <p>LLL użytkownika należy zmierzyć odejmując grubość poduszki LLL = LLL użytkownika - poduszka</p>	
- WYBIERZ RAMĘ 75°, JEŚLI LLL ≤ FSTF- 30 MM ; WYBIERZ RAMĘ 90°, JEŚLI LLL ≤ FSTF- 40 MM								
DHA1924	<input type="checkbox"/>	320 mm	DHA1926	<input type="checkbox"/>	330 mm	NC : 1250		○
DHA1928	<input type="checkbox"/>	340 mm	DHA1930	<input type="checkbox"/>	350 mm	NC : 1250		○
DHA1932	<input type="checkbox"/>	360 mm	DHA1934	<input type="checkbox"/>	370 mm	NC : 1250		○
DHA1936	<input type="checkbox"/>	380 mm			Z OPCJĄ SK(DHA1250) TYLKO W POŁĄCZENIU Z SD ≥ 400MM	○		
DHA1938	<input type="checkbox"/>	390 mm			Z OPCJĄ SK (DHA1250) TYLKO W POŁĄCZENIU Z SD ≥ 380MM	○		
DHA1940	<input type="checkbox"/>	400 mm	DHA1942	<input type="checkbox"/>	410 mm	○		
DHA1944	<input type="checkbox"/>	420 mm				○		
DHA1946	<input type="checkbox"/>	430 mm				◆		
DHA1948	<input type="checkbox"/>	440 mm	DHA1950	<input type="checkbox"/>	450 mm	○		
DHA1952	<input type="checkbox"/>	460 mm	DHA1954	<input type="checkbox"/>	470 mm	○		
DHA1956	<input type="checkbox"/>	480 mm	DHA1958	<input type="checkbox"/>	490 mm	○		
DHA1960	<input type="checkbox"/>	500 mm				○		
OPARCIE								
DHA2140	<input type="checkbox"/>	Regulowany kąt, składane, pozostaje w jednej pozycji (Soft Locking) podczas transferu				◆		
TAPICERKA OPARCIA								
DHA2200	<input type="checkbox"/>	Standardowa, lekka tapicerka			NC : BH < 330 mm, 2300 do 2357, 2430	◆		
DHA2220	<input type="checkbox"/>	Tapicerka standardowa z regulacją pasami w kolorze premium black			NC : 2300 do 2357	400,00		
DHA2230	<input type="checkbox"/>	Tapicerka oparcia Aero, regulacja pasami			NC : 2300 do 2357	1250,00		
DHA2240	<input type="checkbox"/>	Bez tapicerki oparcia - bowiązkowe w przypadku zamawiania oparć pozycjonujących, takich jak Matrx			NC : 2430	○		
OPARCIA MATRX								
DHA2300	<input type="checkbox"/>	Matrx MX2, wysokość 150 mm z szybkozłączem			NC : 2370, 2372, 3480	4500,00		
DHA2305	<input type="checkbox"/>	Matrx MX2, wysokość 230 mm z szybkozłączem			NC : 2370, 2372, 3480	4500,00		
DHA2310	<input type="checkbox"/>	Matrx MX2, wysokość 305 mm z szybkozłączem			NC : 2370, 2372, 3480	4500,00		
DHA2315	<input type="checkbox"/>	Matrx MX2, wysokość 405 mm z szybkozłączem			NC : 2370, 2372, 3480	4500,00		
DHA2316	<input type="checkbox"/>	Elite Deep E2, wysokość 160 mm do ustawienia osprzętem montażowym mini			NC : 3480	2500,00		
DHA2317	<input type="checkbox"/>	Elite Deep E2, wysokość 210 mm do ustawienia osprzętem montażowym mini			NC : 3480	2500,00		
DHA2318	<input type="checkbox"/>	Elite Deep E2, wysokość 260 mm do ustawienia osprzętem montażowym mini			NC : 3480	2500,00		
DHA2320	<input type="checkbox"/>	Elite Deep E2, wysokość 310 mm do ustawienia osprzętem montażowym mini			NC : 3480	2500,00		
DHA2322	<input type="checkbox"/>	Elite Deep E2, wysokość 360 mm do ustawienia osprzętem montażowym mini			NC : 3480	2500,00		
DHA2325	<input type="checkbox"/>	Elite Deep E2, wysokość 410 mm do ustawienia osprzętem montażowym mini			NC : 3480	2500,00		
DHA2330	<input type="checkbox"/>	Elite Deep E2, wysokość 460 mm do ustawienia osprzętem montażowym mini			NC : 3480	2500,00		
DHA2331	<input type="checkbox"/>	Elite Deep E2, wysokość 510 mm do ustawienia osprzętem montażowym mini			NC : 3480	2500,00		
DHA2332	<input type="checkbox"/>	Elite E2, wysokość 160 mm do ustawienia osprzętem montażowym mini			NC : 3480	2500,00		
DHA2334	<input type="checkbox"/>	Elite E2, wysokość 210 mm do ustawienia osprzętem montażowym mini			NC : 3480	2500,00		
DHA2335	<input type="checkbox"/>	Elite E2, wysokość 260 mm do ustawienia osprzętem montażowym mini			NC : 3480	2500,00		
DHA2340	<input type="checkbox"/>	Elite E2, wysokość 310 mm do ustawienia osprzętem montażowym mini			NC : 3480	2500,00		
DHA2345	<input type="checkbox"/>	Elite E2, wysokość 360 mm do ustawienia osprzętem montażowym mini			NC : 3480	2500,00		
DHA2350	<input type="checkbox"/>	Elite E2, wysokość 410 mm do ustawienia osprzętem montażowym mini			NC : 3480	2500,00		
DHA2355	<input type="checkbox"/>	Elite E2, wysokość 460 mm do ustawienia osprzętem montażowym mini			NC : 3480	2500,00		
DHA2357	<input type="checkbox"/>	Elite E2, wysokość 510 mm do ustawienia osprzętem montażowym mini			NC : 3480	2500,00		



2300, 2305, 2310, 2315

MX2: tylko 140g więcej niż oparcie z regulacją pasami!



2316 to 2331



2332 to 2357


WYBÓR SZEROKOŚCI OPARCIA MATRIX					
DHA2360	<input type="checkbox"/>	360 mm - orientacyjna szerokość klatki piersiowej 265 mm			○
DHA2362	<input type="checkbox"/>	380 mm -orientacyjna szerokość klatki piersiowej 290 mm			○
DHA2364	<input type="checkbox"/>	410 mm - orientacyjna szerokość klatki piersiowej 315 mm			○
DHA2366	<input type="checkbox"/>	430 mm - orientacyjna szerokość klatki piersiowej 340 mm			○
DHA2368	<input type="checkbox"/>	460 mm - orientacyjna szerokość klatki piersiowej 370 mm			○
DHA2370	<input type="checkbox"/>	480 mm - orientacyjna szerokość klatki piersiowej 390 mm			○
DHA2372	<input type="checkbox"/>	510 mm - orientacyjna szerokość klatki piersiowej 420 mm			○
RĄCZKI					
DHA2400	<input type="checkbox"/>	Bez rączek	NC : BH < 330 mm		○
DHA2410	<input type="checkbox"/>	Rączki krótkie, stałe (mini)			○
DHA2420	<input type="checkbox"/>	Rączki długie, stałe			◆
DHA2430	<input type="checkbox"/>	Rączki z regulacją wysokości, przesunięte do tyłu	NC : 3480		1000,00
DHA2440	<input type="checkbox"/>	Rączki z regulacją wysokości, zintegrowane			1200,00
DHA2450	<input type="checkbox"/>	Rączki składane			1000,00
KĄT OPARCIA (BA)					
DHA2510	<input type="checkbox"/>	76°	DHA2570	<input type="checkbox"/>	89,5°
DHA2530	<input type="checkbox"/>	80,5°	DHA2590	<input type="checkbox"/>	94°
DHA2550	<input type="checkbox"/>	85°			◆
TAPICERKA SIEDZISKA					
DHA2600	<input type="checkbox"/>	Standardowa			◆
PODUSZKA I JEJ OPCJE					
Poduszki					
DHA2700	<input type="checkbox"/>	STANDARDOWA PODUSZKA SIEDZISKA , PODWÓJNA PIANKA 60 mm Z POWIERZCHNIĄ VISCO	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850		500,00
DHA2710	<input type="checkbox"/>	Poduszka FLO-TECH LITE	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850		600,00
DHA2720	<input type="checkbox"/>	Poduszka MATRIX LIBRA z czarnym, miękkim pokrowcem - NIEMOŻLIWE Z SD < 400 MM; SW 360 MM MOŻLIWE TYLKO Z SD 400/420 MM	NC: Depth < to 400 mm, width 360 mm possible only with depth 400 and 420 mm		1400,00
DHA2730	<input type="checkbox"/>	Poduszka MATRIX VI CUSHION, z czarnym, miękkim pokrowcem - DODATKOWY CZAS REALIZACJI+7DNI	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850		1400,00
DHA2740	<input type="checkbox"/>	Poduszka CLASSIC VISCO 375 X 400 MM - TYLKO DLA UŻYTKOWNIKÓW O WADZE DO TO 50 KG	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850		400,00
DHA2742	<input type="checkbox"/>	Poduszka CLASSIC VISCO 405 X 400 MM - TYLKO DLA UŻYTKOWNIKÓW O WADZE DO 100 KG	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850		300,00
DHA2744	<input type="checkbox"/>	Poduszka CLASSIC VISCO 430 X 430 MM - TYLKO DLA UŻYTKOWNIKÓW O WADZE DO 100 KG	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850		300,00
DHA2746	<input type="checkbox"/>	Poduszka CLASSIC VISCO 455 X 400 MM - TYLKO DLA UŻYTKOWNIKÓW O WADZE DO 100 KG	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850		400,00
DHA2748	<input type="checkbox"/>	Poduszka CONTOUR VISCO NG	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850		400,00



2430




2450



Backrest Angle

BA



2600



2700



2710



2730














2720











2740 / 2742
2744 / 2746

2748



2800

OPCJE SIEDZISKA						
DHA2800	<input type="checkbox"/>	Saszetka pod siedziskiem, odpinana, na klipsach, (ma klipsy mocujące) (7010)	400,00	 2810		
				 2820		
AKCESORIA DO PODUSZEK MATRX LIBRA						
DHA2810	<input type="checkbox"/>	WOREK Z PŁYNEM (PARA)	450,00	 2830		
DHA2820	<input type="checkbox"/>	KLIN STOŻKOWY (PARA)	200,00	 2840		
DHA2830	<input type="checkbox"/>	KLIN ODWODZĄCY KOŃCZYNY DOLNE	250,00	 2850		
DHA2840	<input type="checkbox"/>	KLIN BOCZNY	200,00	 2860		
DHA2850	<input type="checkbox"/>	KLIN PRZEDNI	300,00			
USZTYWNIENIE SIEDZISKA						
DHA2860	<input type="checkbox"/>	USZTYWNIENIE SIEDZISKA	300,00			
PODNOŻEK						
Płyta podnóżka / SW :rama prosta: wysoki montaż płyty podnóżka niemożliwy z SW 360 mm z ramą przywiedzioną: wysoki montaż płyty podnóżka niemożliwy dla SW 360 mm - 400 mm						
DHA3240	<input type="checkbox"/>	Podnoszona płyta podnóżka, regulowany kąt, ustawiona z przodu	◆	 3240		
PAS POD ŁYDKI						
DHA3320	<input type="checkbox"/>	Montowany na podparciu	○			
DHA3330	<input type="checkbox"/>	Montowany na ramie	◆			
BOCZKI						
BOCZKI / BŁOTNIKI						
DHA3420	<input type="checkbox"/>	Karbonowe osłony boczne, odchylane	◆			
DHA3430	<input type="checkbox"/>	Karbonowe błotniki, stałe	NC : 3490	1100,00	 3440	
DHA3440	<input type="checkbox"/>	Karbonowe błotniki, zdejmowane	NC : 3490	1600,00	 3490	
PODŁOKIETNIKI						
DHA3480	<input type="checkbox"/>	Podłokietnik rurkowy, bez blokady, z regulacją wysokości, zdejmowany, odchylany, wyściełany		1300,00	 3480	
DHA3490	<input type="checkbox"/>	Podłokietnik z regulacją wysokości, krótki (T-Arm), bez blokady		1200,00	 3490	
KOLORYSTYKA I PERSONALIZACJA						
KOLORYSTYKA I PERSONALIZACJA						
DHA4000	<input type="checkbox"/>	Space Black (Ral 9005)		○		
DHA4010	<input type="checkbox"/>	Anthracite Grey (Ral 7016)		○		
DHA4020	<input type="checkbox"/>	Pure White (Ral 9016)	NC : 4220	○		
DHA4030	<input type="checkbox"/>	Carmine Red (Ral 3002)		○		
DHA4040	<input type="checkbox"/>	Azure Blue (Ral 5017)		○		
DHA4060	<input type="checkbox"/>	Flashy Yellow (Ral 1016)		1050,00		
DHA4070	<input type="checkbox"/>	Atomic Violet - specjalna mieszanka kolorów, brak RAL		1050,00		
DHA4100	<input type="checkbox"/>	Black Glossy (Ral 9005)		1050,00	DODATKOWY CZAS REALIZACJI +10 DNI	
DHA4130	<input type="checkbox"/>	Silver Grey (Ral 9006)		1050,00		
DHA4140	<input type="checkbox"/>	Royal Blue - specjalna mieszanka kolorów, brak RAL		1050,00		
DHA4150	<input type="checkbox"/>	Ruby Red (Ral 3003)		1050,00		
DHA4170	<input type="checkbox"/>	Dynamite Orange -specjalna mieszanka kolorów, brak RAL		1050,00		
DHA4180	<input type="checkbox"/>	Forest Green (Ral 6029)		1050,00		
DHA4050	<input type="checkbox"/>	-Specjalny kolor ramy tylko na zamówienie -Czas produkcji + 10 dni: dla koloru już oferowanego w innych wózkach manualnych Invacare. GDZIE -Czas produkcji + 15 dni: na każde inne zamówienie (pod warunkiem wykonalności) - proszę podać nr RAL		2300,00		
STYLE						
DHA4190	<input type="checkbox"/>	Bold	NC : 4300, 4310	300,00		TAG
DHA4195	<input type="checkbox"/>	Tag	NC : 4200 to 4250	◆		
KOLORY W STYLU BOLD						
DHA4200	<input type="checkbox"/>	BLACK		○	 BOLD	
DHA4210	<input type="checkbox"/>	DARK GREY		○		
DHA4220	<input type="checkbox"/>	LIGHT GREY		○		
DHA4230	<input type="checkbox"/>	RED		○		
DHA4240	<input type="checkbox"/>	BLUE		○		
DHA4250	<input type="checkbox"/>	GOLD		○		
KOLORY W STYLU TAG						
DHA4300	<input type="checkbox"/>	BLACK		○		
DHA4310	<input type="checkbox"/>	RED		○		

CIĄGI					
DHA6700	<input type="checkbox"/>	ANTYPOŚLIZGOWE, ODL. 3 CM REGULOWANE 4CM	24", 26"	700,00	
DHA6710	<input type="checkbox"/>	STALOWE, ODL. 3 CM REGULOWANE 4CM	24", 26"	550,00	6700 6710
DHA6720	<input type="checkbox"/>	TITANIUM, DIST. 3 CM REGULOWANE 4CM	24"	1300,00	 6720
DHA6740	<input type="checkbox"/>	CARBOLIFE GEKKO , ANTYPOŚLIZGOWE, ODL. 3 CM REGULOWANE 4CM	24", 25"	1800,00	 6740
DHA6750	<input type="checkbox"/>	CARBOLIFE GEKKO S , ANTYPOŚLIZGOWE, ODL. 3 CM REGULOWANE 4CM	24", 25"	1800,00	 6740
DHA6760	<input type="checkbox"/>	CARBOLIFE CURVE L Z PROFILEM ERGONOMICZNYM, ODL. 3 CM ANTYPOŚLIZGOWE 4CM	24"	1400,00	
DHA6770	<input type="checkbox"/>	CARBOLIFE QUADRO , Z PROFILEM ERGONOMICZNYM, ODL. 3 CM REGULOWANE 4CM	24"	1800,00	6790 6760
DHA6780	<input type="checkbox"/>	LIGHT ALU, GREY, ODL. 3 CM REGULOWANE 4CM	24", 25", 26"	◆	
DHA6790	<input type="checkbox"/>	LIGHT ALU, CZARNE, ODL. 3 CM REGULOWANE 4CM	24", 25", 26"	○	
CAMBER KÓŁ TYLNYCH					
DHA6820	<input type="checkbox"/>	0°		◆	
DHA6830	<input type="checkbox"/>	1°		○	
DHA6840	<input type="checkbox"/>	3°	NC : 7230	○	
CAMBER KÓŁ TYLNYCH					
DHA6900	<input type="checkbox"/>	Przezroczyste	24", 26"	1000,00	
DHA6910	<input type="checkbox"/>	Czarne	24", 26"	1000,00	
ZESTAW DODATKOWY ALBER					
DHA6950	<input type="checkbox"/>	Płyta adaptera E-MOTION i TWION zawiera 2 antytipery ALBER	Tylko z kołami 24" NC : 7500, 7510, 7520, 8200	3000,00	
Wskazówka: w celu zapewnienia doskonałej kompatybilności hamulców z kołami ręcznymi, zaleca się wyposażyć je w taką samą powłokę, jak koła z napędem.					
Klipsy mocujące					
DHA7000	<input type="checkbox"/>	Pasek mocujący		○	
DHA7010	<input type="checkbox"/>	Klips mocujący - utrzymuje ramę w pozycji złożonej		◆	7010
POMOC W ROZKŁADANIU					
DHA7100	<input type="checkbox"/>	Pomoc w rozkładaniu - Linka do rozkładania wózka z przodu		◆	
HAMULCE					
DHA7200	<input type="checkbox"/>	Hamulce do ciągnięcia		○	
DHA7210	<input type="checkbox"/>	Hamulce standardowe z wygiętą dźwignią		◆	
DHA7220	<input type="checkbox"/>	Hamulce Standardowe z prostą dźwignią		○	7210 7230
DHA7230	<input type="checkbox"/>	Hamulce PERFORMANCE	NC : 7300, 7810, 7820, 7830	400,00	
DHA7250	<input type="checkbox"/>	Hamulce ACTIVE		700,00	 7250
PRZEDŁ. UŻENIE DŹWIGNI HAMULCA					
DHA7300	<input type="checkbox"/>	w hamulcach z prostą dźwignią		400,00	
OPCJE BEZPIECZEŃSTWA					
<i>Maksymalnie 2 elementy na stronę z listy: antytipery, wsporniki przechyłu, uchwyt na kule lub or kółka tranzytowe</i>					
ANTI-TIPPER					
DHA7500	<input type="checkbox"/>	Antytipper prawy	NC : 8300	650,00	
DHA7510	<input type="checkbox"/>	Antytipper lewy	NC : 8300	650,00	
DHA7520	<input type="checkbox"/>	Antytipery po obu stronach		1300,00	
PASY					
DHA7800	<input type="checkbox"/>	Standardowy pas siedziska		200,00	
DHA7810	<input type="checkbox"/>	Pas do pozycjonowania BODYPOINT EVOFLEX: 2-punktowy, mały, płaski, z przyciskiem		1050,00	
DHA7820	<input type="checkbox"/>	Pas do pozycjonowania BODYPOINT EVOFLEX 2-punktowy, średni, płaski z zatrzaskiem rehabilitacyjnym		1050,00	
DHA7830	<input type="checkbox"/>	Pas do pozycjonowania BODYPOINT EVOFLEX, 2-punktowy, duży, płaski, z zatrzaskiem rehabilitacyjnym		1050,00	
ŚWIATŁA ODBŁASKOWE					
DHA7900	<input type="checkbox"/>	Zamontowane na kołach (odblaski na kołach)		100,00	7810 / 7820 / 7830

OPCJE DODATKOWE

OCHRONA RAMY			
DHA8010	<input type="checkbox"/>	Ochroniacze przedniej części ramy ; (para) - odpinane, na opaskach)	100,00
WSPORNIK PRZECHYŁU			
DHA8100	<input type="checkbox"/>	Wspornik przechyłu - prawy	300,00
UCHWYT NA KULE; maks. 2 ADAPTACJE NA STRONĘ = ANTYTIPER , UCHWYT NA KULE, KÓŁKA TRANZYTOWE)			
DHA8200	<input type="checkbox"/>	UCHWYT NA KULE, PRAWY	300,00
UCHWYT NA KULE, PRAWY,			
DHA8300	<input type="checkbox"/>	KÓŁKA TRANZYTOWE3" TYLKO W POŁĄCZENIU Z ANTYTIPERAMI PO OBU STRONACH (DHA7520)	1450,00
INNE			
DHA8500	<input type="checkbox"/>	Pompka - nowość	200,00
DHA8550	<input type="checkbox"/>	Zestaw narzędzi	100,00
DHA8680	<input type="checkbox"/>	KOŁA 24" MOUNTAIN BIKE Z TORBĄ I OPONAMI I Z SZARYMI, ALUMINIOWYMI CIĄGAMI; W ZESTAWIE OSIE NA SZYBKOZŁĄCZKACH	3100,00
DHA8700	<input type="checkbox"/>	Torba podróżna Bodypoint na Champion	2100,00
DHA8650	<input type="checkbox"/>	Torba na koła (22", 24", 25", 26")	300
DHA8750	<input type="checkbox"/>	Torba podróżna na Champion z opcją SK (składana przednia część ramy)	2400,00
DHA8800	<input type="checkbox"/>	Pasek na łydki - Bodypoint	500,00
DHA8850	<input type="checkbox"/>	Torba podróżna BODYPOINT	500,00




Table 1
Frame type and angle, difference between FSTF and RSTF, footplate mounting, seat depth, front wheel size

	Difference between FSTF and RSTF	FOOTPLATE SET TO THE FRONT					FOOTPLATE SET TO THE REAR							
		SD340 - SD380		SD ≥ 400			SD340 - SD380		SD ≥ 400					
		3"	4"	5"	3"	4"	5"	3"	4"	5"	3"	4"	5"	
75° Frame	0 mm													
	10 mm													
	20 mm													
	30 mm													
	40 mm													
	50 mm													
	60 mm													
90° Frame	30 mm													
	40 mm													
	50 mm													
	60 mm													
	70 mm													
	80 mm													
	90 mm													

There are no conflicts if the lower leg length (LLL) is smaller than "FSTF minus 100mm"

Table 2 Frame type and angle, FSTF, frame length, seat depth, front wheel size

	FSTF	long frame						short frame						
		SD340 - ST380			SD ≥ 400			SD340 - ST380			SD ≥ 400			
		3"	4"	5"	3"	4"	5"	3"	4"	5"	3"	4"	5"	
75° Frame	540													
	530													
	520													
	510													
	500													
	490													
	480													
	470													
	460													
	450													
90° Frame	540													
	530													
	520													
	510													
	500													
	490													
	480													
	470													
	460													
	450													

TABLE 3:
MATRX BACKREST WIDTH AVAILABLE RANGE RANGE

ELITE E2 / ELITE DEEP E2 MATRX BACKREST WIDTH CHOICE							
SEAT WIDT	360 MM	380 MM	410 MM	430 MM	460 MM	480 MM	510 MM
360 MM							
380 MM							
400 MM							
420 MM							
440 MM							
460 MM							
480 MM							

MX2 MATRX BACKREST WIDTH CHOICE							
SEAT WIDT	360 MM	380 MM	410 MM	430 MM	460 MM	480 MM	510 MM
360 MM							
380 MM							
400 MM							
420 MM							
440 MM							
460 MM							
480 MM							

RAMPY				
1440530	<input type="checkbox"/>	Zestaw do składanej rampy Mono z włókna szklanego wymiary po złożeniu: 2000 x 230 mm 16.3 kg - maksymalny udźwig: 300 kg	8600,00	 1440530
1654128	<input type="checkbox"/>	Zestaw do rampy podstawowej: 2 części teleskopowe z aluminium z powłoką antypoślizgową, wymiary po złożeniu: 1210 x 194 mm 8.8 kg na parę - maksymalny udźwig: 270 kg	1450,00	 1654128
1654129	<input type="checkbox"/>	Zestaw do rampy 3-częściowej aluminiowej teleskopowej z powłoką antypoślizgową Quick2go Compact, wymiary po złożeniu: 870 x 237 mm 13.6 kg na parę - maksymalny udźwig: 260 kg	2700,00	 1654129
1654130	<input type="checkbox"/>	Zestaw do składanej, aluminiowej rampy Mono wymiary po złożeniu: 1824 x 714 mm 13.9 kg - maksymalny udźwig 300 kg	1500,00	 1654130

Tabela 1- Rodzaj i kąt ramy, różnica między FSTF i RSTF, montaż płyty podnóżka, głębokość siedziska, rozmiar przednich kół - FSTF (SD340-SD380, SD ≥ 400), RSTF(SD340-SD380, SD ≥ 400), różnica między FSTF i RSTF, RAMA 90° i 75°
*Nie ma konfliktów, jeśli LLL jest mniejsze niż „FSTF minus 100 mm”

Tabela 2 -Rodzaj i kąt ramy, FSTF, długość ramy, głębokość siedziska, rozmiar kół przednich

-Rama długa (SD340-SD380, SD ≥ 400), rama krótka (SD340-SD380, SD ≥ 400), FSTF, RAMA 90° i 75°

Tabela 3 - Dostępna gama szerokości oparcia MATRX (ELITE E2/ ELITE DEEP2, MX2)